

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»


Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. главного врача по санитарно-гигиеническим
вопросам, руководитель органа инспекции ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

 Н.Ю. Афанасьева

«11» октября 2021

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «11» октября 2021 г. № 1656

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения (водозабор №1)

2. Заказчик: ООО "Совмежхоз"

2.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с,
Ленинская ул, дом № 1Д

2.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с,
Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Совмежхоз"

3.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с,
Ленинская ул, дом № 1Д

3.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с,
Ленинская ул, дом № 1Д

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №269 от 08.09.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 3078 от 11.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторного испытания вода питьевая из подземного источника
централизованного водоснабжения (водозабор №1) №3078 от 11.10.2021г. ИЛЦ
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Сергиевском районе". Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А. Проба отобрана по договору №294 от 08.09.2021 г. на объекте: ООО "Совмежхоз"

Протокол 3078 от 11.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 591/1065			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	не допускаются в 100 мл	БОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения (водозабор №1)

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

11.10.2021

Коновалова Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3078 от 11.10.2021

Код образца (пробы): 66437.2.15.09.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

2.2 Фактический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель:*

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес:*

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес:*

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата и время изготовления:*

15.09.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.09.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.09.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №269 от 08.09.2021г. Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору № 294 от 08.09.2021на объекте:ООО "Совмежхоз" (водозабор №1) Проба доставлена автотранспортом при температуре +4С ИНН 6369011980 Акт отбора образцов (проб) от 15.09.2021

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Михайлова Е.Н. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 591/1065 от 20.09.2021			
Даты проведения: 15.09.2021 - 20.09.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3078 от 11.10.2021 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции


проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. главного врача по санитарно-гигиеническим

вопросам, руководитель органа инспекции ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Н.Ю. Афанасьева

«11» октября 2021

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «11» октября 2021 г. № 1657

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: ООО "Совмежхоз"

2.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

2.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Совмежхоз"

3.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №269 от 08.09.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 3079 от 11.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения (водозабор №2) №3079 от 11.10.2021г. ИЛЦ

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе". Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А. Проба отобрана по договору №294 от 08.09.2021 г. на объекте: ООО "Совмежхоз"

Протокол 3079 от 11.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 592/1066			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены 12 КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Не соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (Обнаружены 12 КОЕ ОКБ в 100 мл)

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Ваша

Коновалова Н.М

11.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3079 от 11.10.2021

Код образца (пробы): 66438.2.15.09.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

2.2 Фактический адрес:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель:*

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес:*

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес:*

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата и время изготовления:*

15.09.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.09.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.09.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №269 от 08.09.2021г. Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору № 294 от 08.09.2021на объекте:ООО "Совмежхоз" (водозабор №2) Проба доставлена автотранспортом при температуре +4С ИНН 6369011980 Акт отбора образцов (проб) от 15.09.2021

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Михайлова Е.Н. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 592/1066 от 21.09.2021			
Даты проведения: 15.09.2021 - 20.09.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены 12 КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

11.10.2021

Коновалова Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3080 от 11.10.2021

Код образца (пробы): 67060.1.20.09.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

2.2 Фактический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель:*

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес:*

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес:*

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата и время изготовления:*

20.09.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

20.09.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

20.09.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №269 от 08.09.2021г. Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору № 294 от 08.09.2021на объекте:ООО "Совмежхоз" (водозабор №1) Проба доставлена автотранспортом при температуре +4С ИНН 6369011980 Акт отбора образцов (проб) от 20.09.2021

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Михайлова Е.Н. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 512/350			
Цветность	1,93 ± 0,96	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность по формазину	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,4 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	1,5 ± 0,4	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Массовая концентрация сухого остатка	921,0 ± 41,4	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	12,5 ± 1,9	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,58 ± 0,12	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	4,73 ± 0,71	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,005 ± 0,002	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	10,5 ± 1,6	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	187,52 ± 18,75	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Фториды	0,42 ± 0,06	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Железо общее	<0,10	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,15 ± 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П. Коновалова Н.М.
11.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3082 от 11.10.2021

Код образца (пробы): 67061.1.20.09.21.B

1. Наименование образца (пробы):

2 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

2.2 Фактический адрес:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель:*

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес:*

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес:*

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

20.09.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

20.09.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №269 от 08.09.2021г. Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору № 294 от 08.09.2021на объекте:ООО "Совмежхоз" (водозабор №2) Проба доставлена автотранспортом при температуре +4С ИНН 6369011980 Акт отбора образцов (проб) от 20.09.2021

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Михайлова Е.Н. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 513/351			
Цветность	2,04 ± 1,02	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность по формазину	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,5 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	1,6 ± 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Массовая концентрация сухого остатка	755,0 ± 34,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	12,2 ± 1,8	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,63 ± 0,13	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	4,5 ± 0,7	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,005 ± 0,002	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	11,5 ± 1,7	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	166,7 ± 16,61	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Фториды	0,41 ± 0,06	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Железо общее	<0,10	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,15 ± 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции


проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А


Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. главного врача по
санитарно-гигиеническим вопросам,
руководитель органа инспекции ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области"


Н.Ю. Афанасьева
«11» октября 2021

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «11» октября 2021 г. № 1658

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: ООО "Совмежхоз"

2.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Исаклинский р-н,
Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

2.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Исаклинский р-н,
Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Совмежхоз"

3.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Исаклинский р-н,
Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Исаклинский р-н,
Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №269 от 08.09.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 3082 от 11.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 3080 от 11.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения (водозабор №2) №3082, вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения (водозабор №1) №3080 от 11.10.2021г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе". Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А. Проба отобрана по договору №294 от 08.09.2021 г. на объекте: ООО "Совмежхоз"

Протокол 3082 от 11.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 513/351			
Цветность	2,04 ± 1,02	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,5 ± 0,2	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Окисляемость перманганатная (ПАПКА) Массовая концентрация сухого остатка	1,6 ± 0,5	не более 5,0	мг/дм³
Жесткость	755,0 ± 34,0	не более 1000,0	мг/дм³
Аммиак	12,2 ± 1,8	Не более 7,0	мг-экв/л
Нитраты	0,63 ± 0,13	Не более 1,5	мг/дм³
Нитриты	4,5 ± 0,7	не более 45,0	мг/дм³
Хлориды	0,005 ± 0,002	не более 3,0	мг/дм³
Сульфаты	11,5 ± 1,7	не более 350,0	мг/дм³
Фториды	166,7 ± 16,61	не более 500,0	мг/дм³
Железо общее	0,41 ± 0,06	не более 1,2	мг/дм³
Медь	<0,10	Не более 0,3	мг/дм³
	0,15 ± 0,04	не более 1,0	мг/дм³

Протокол 3080 от 11.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 512/350			
Цветность	1,93 ± 0,96	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,4 ± 0,2	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Окисляемость перманганатная	1,5 ± 0,4	не более 5,0	мг/дм³
Массовая концентрация сухого остатка	921,0 ± 41,4	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	12,5 ± 1,9	Не более 7,0	мг-экв/л
Аммиак	0,58 ± 0,12	Не более 1,5	мг/дм³
Нитраты	4,73 ± 0,71	не более 45,0	мг/дм³
Нитриты	0,005 ± 0,002	не более 3,0	мг/дм³
Хлориды	10,5 ± 1,6	не более 350,0	мг/дм³
Сульфаты	187,52 ± 18,75	не более 500,0	мг/дм³
Фториды	0,42 ± 0,06	не более 1,2	мг/дм³
Железо общее	<0,10	Не более 0,3	мг/дм³
Медь	0,15 ± 0,04	не более 1,0	мг/дм³


Заключение по результатам испытаний

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Не соответствует

по исследованным химическим показателям требованиям раздела 4.СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", таблица 3.1, 3.13.СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (превышение ПДК по показателям жесткость в 1,78 раза)

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.